

تاریخچه جنگ شیمیایی

History of Chemical Warfare

جنگ عراق علیه ایران ۱۹۸۰-۱۹۸۸ (۱۳۵۹-۱۳۶۷) Iran - Iraq War, 1980-88



سوختگی های ایجاد شده در اثر کاربرد گاز شیمیایی در تهاجم به اتیوپی ۶-۱۳۰۵
۳۶-۱۹۳۵) منبع: سایت ICRC



رزمنده ایرانی مجروح با گاز خردل

- کاربرد وسیع سلاح های شیمیایی با مقادیر زیاد برای اولین بار پس از جنگ جهانی اول .
- بیش از ۳۵۰ حمله شیمیایی گسترده علیه ایران انجام شد .
- هفت هیأت بازرسی کارشناسان سازمان ملل، ۱۹۸۴-۱۹۸۸ (۶۷-۱۳۶۲) کاربرد مکرر سلاح های شیمیایی توسط عراق را در جنگ تأیید کردند.
- مصدومین سلاح های شیمیایی در ایران: ۱ میلیون نفر در معرض عوامل شیمیایی قرار گرفتند؛ < ۶۰۰۰ نفر کشته، ۱۰۰،۰۰۰ مجروح؛ < ۶۵،۰۰۰ نفر پس از سالها هنوز دچار بیماری های مزمن هستند.
- بر اساس اسناد عراق ، بین سال های ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) و ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) - عراق ۱،۸۰۰ تن گاز خردل، ۱۴۰ تن گاز تابون و بیش از ۶۰۰ تن گاز سارین "به کار برده است".
- جزایر مجنون، مارس ۱۹۸۴ (اسفند ۱۳۶۲) - کاربرد عامل شیمیایی اعصاب برای اولین بار در تاریخ جنگها.
- سردشت، ایران، ۲۸ ژوئن ۱۹۸۷ (۷ تیر ۱۳۶۶) - کاربرد سلاح شیمیایی خردل علیه یک شهر برای اولین بار در تاریخ جنگها.
- حلبچه، عراق، ۱۶ مارس ۱۹۸۸ (۲۶ اسفند ۱۳۶۷) - فجیع ترین کاربرد عامل شیمیایی اعصاب علیه غیر نظامیان (۵۰۰۰ کشته).



عکسبرداری تیم تحقیق سازمان ملل از بمب های شیمیایی عراق

Terrorist use of CW

عملیات تروریستی

- ماتسوموتو- ژاپن، ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) - اولین کاربرد تروریستی سلاح های شیمیایی، مسمومیت با گاز سارین در منطقه مسکونی
- توکیو - ژاپن ، ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) - حمله تروریستی با گاز سارین در سیستم مترو

۱۹۹۷ (۱۳۷۶) اجرایی شدن کنوانسیون سلاح های شیمیایی ، (کنوانسیون منع توسعه، تولید و کاربرد سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها)

Post WW I


پس از جنگ جهانی اول

- تصویب پروتکل ۱۹۲۵ (۱۳۰۴) ژنو مبنی بر منع کاربرد گازهای سمی و شیوه های میکروبی در جنگ .
- ۱۹۳۶ - ۱۹۳۵ (۱۳۱۴-۱۵) استفاده گسترده از گاز خردل توسط ایتالیا علیه اتیوپی.
- ۱۹۴۱-۱۹۳۷ (۱۳۲۰-۱۳۱۶) یا احتمالاً تا اواخر ۱۹۴۳- ژاپن از گاز خردل و لوئیزیت علیه چین استفاده کرد، به ویژه به Yichang.

WW II

جنگ جهانی دوم

- در میدان جنگ هیچ استفاده ای از سلاح های شیمیایی نشد، گرچه کشورهای بزرگ دارای زرادخانه هایی مملو از این سلاح ها بودند.
- بندر باری، ایتالیا، ۲ دسامبر ۱۹۴۳ (۱۲ آذر ۱۳۲۱) - قرار گرفتن تصادفی محموله خردل زیر بمباران و نشت آن در بندر، مصدومین فراوان در بین پرسنل نیروی دریایی و غیر نظامیها .
- دانشمندان آلمانی عوامل عصبی تولید کردند (تابون، سارین، سومان Tabun, Sarin, Soman)
- مقادیر زیادی سلاح های شیمیایی در پایان جنگ مدفون یا رها شدند.
- متفکین به فرمول و روش تولید عامل عصبی که توسط دانشمندان آلمانی کشف شده بود دست یافتند.



زرادخانه سلاحهای شیمیایی آمریکا، در هانتزویل، آلاباما، جنگ جهانی دوم



حمله گاز کلر که از پشت جبهه آلمانی ها در جنگ جهانی اول عکسبرداری شده است. منبع: واحد جنگ افزارهای شیمیایی ایالات متحده

Post WW II

پس از جنگ جهانی دوم

- ۱۹۴۹ (۱۳۲۸) - VX (عامل عصبی نسل جدید) در انگلستان تولید شد.
- در جریان جنگ سرد تحقیقات و انباشت سلاح های شیمیایی ادامه یافت.
- مصر به استفاده از گاز خردل بر علیه یمن متهم شد ۶۸-۱۹۶۳ (۴۷-۱۳۴۲).